

「点検時における注意事項」

1. 点検場所への入館の禁止と注意事項

- ・点検時間中は、照明・コンセント・トイレ・空調・水道・エレベーター等のご利用いただけません。
- ・お客様の安全確保と防災・防犯のため、点検時間中は点検場所へのご入館・ご利用はできません。
- ・点検時間は予定であり、作業の進行状況により入館可能時間が遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。

2. 送電停止による機器の保全

- ・停電および絶縁抵抗測定によって支障をきたすおそれのある室内の電気機器（パソコン・サーバー・電話交換機・タイムレコーダー・時計・冷蔵庫等）については、11月19日(土)18時30分までにコンセントから電源プラグを取り外しておいてください。
- ・点検に起因する機器の不具合が発生した場合でも、弊社では修理・補償等には応じかねますので、事前に各対応の手配をお願いいたします。

3. 専用室の退出時間と警戒設定

- ・専用室は11月19日(土)18時30分までに最終退室操作(警戒設定)を行い、ご退室ください。18時30分以降に最終退室操作がされていない専用室は、WBG サービスセンターにて最終退室操作をいたしますので、あらかじめご了承ください。

4. 警備会社への通知

- ・ビル以外の警備会社と独自にご契約されている場合は、警報が発報する場合がありますので、警備会社に点検(停電)作業の通知をお願いいたします。

5. 絶縁抵抗測定

- ・点検にともない、コンセント等の電気回路の絶縁抵抗測定を実施しますので、あらかじめご了承ください。
- ・絶縁抵抗測定は、機器保護のため、電圧125V(直流)で実施いたします。
- ・絶縁抵抗測定を実施した際、測定結果が基準値未満となるおそれがあるため、点検時間中に使用しないUPSやCVCF等の無停電電源装置は、11月19日(土)の18時30分までに停止していただくようお願いします。

6. 専用室内入室について

- ・絶縁抵抗測定値が基準値未満のときは原因調査のため、専用室内に入室させていただくことがございますので、ご了承くださいますようお願い致します。入室した際は後日ご報告致します。

以上